ENTLA Rahmenelement

Offertanfrage ☐ Bestellung ☐

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch

 Telefon
 041 480 14 62

 Telefax
 041 480 33 62

 E-Mail
 anfragen@entla.ch bestellungen@entla.ch



Besteller:	Kom:	Element überfälzt □	Element stumpf □
	Datum:		
	Sachbearbeiter:		
	Tel. direkt:		

			Aus	sführung		<u> </u>	Anwendung	1		Glasaussch	nitt *	Schloss					
Pos	Stk.	T "			01						usive				mon	tieren	Bemerkungen
		Türentyp	Dicke	Oberfläche	Oberflächenbehandlung	Innen	Aussen	El30	ja	Glas	Glasstäbe	Тур	Drückerhöhe	DM	ja	nein	

*Glasausschnitt: Bitte Skizzen beilegen.

Besteller:	Kom:	
	Datum:	
	Sachbearbeiter:	
	Tel. direkt:	




















Typ A, schwellenlos T

Typ B, Absenkdichtung

Typ C, Schwellenwinkel

Typ D, Hebgo 180 / 30

Typ E, Hebgo 180 / 40

Typ G, Hebgo 173

Typ F, Hebgo 167

Typ H, 4 seitig gefälzt

Variante 1, Blendrahmen

Variante 2, Blockrahmen

Rahmen									Bandseite Schwelle Wandanschlüsse							ĺ	2-flügelig	Band			
Pos	Rahmenlicht					Friest	Friesbreiten								l i				montieren		Bemerkungen
	Holzart	Höhe	Breite	Dicke	links	rechts	oben	unten	links	rechts	Тур	Bodenluft	links	rechts	oben	ja	Durchgangslicht	Тур	ja	nein	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
																			-		
																		·			

Ausführungsvarianten sowie weiterführende Dokumente entnehmen Sie bitte im Download-Bereich auf unserer Webseite

www.entla.ch

Ort /Datum:

Unterschrift: